


TOPKIT H30/40C

POTAIN 

Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de carga.


Flèche Ausleger Jib Fleche



Charlot standard 2/4 brin (En cas d'utilisation déduire 0,2 t aux charges).
 Charlot optionnel 2 brin uniquement.
 Standardlaufkatze 2/4 Str. ge. (Bei Einsatz von ist 0,2 t der Lasten von abzuziehen).
 Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.
 Standard trolley 2/4 t. (When using subtract 0,2 from the loads).
 Optional trolley 2 fall on.
 Carro standard 2/4 remate. (En caso de utilización restar 0,2 t de las cargas).
 Carro opcional en 2 remate solamente.

Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos



H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service

























Without load and ballast with longest jib and maximum height.


H > H maxi : Consultarnos


- En servicio
- Fuera de servicio




Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

				m/min	t		ch PS hp	kW
Levege Heben Hoisting Elevación	55 RCS 30 			0 → 34	6	365m > 365m*	55	40,5
				0 → 68	3			
				0 → 17	12			
				0 → 34	6			
	70 RCS 30 C 			0 → 40	6	565m > 565m*	70	51
				0 → 80	3			
				0 → 20	12			
				0 → 40	6			
	120 LMD 30 S 			0 → 65	6	600m > 600m	120	88
				0 → 130	3			
				0 → 260	1,5			
				0 → 32,5	12			
			0 → 65	6				
			0 → 130	3				

Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		6 D3V 4	10-40-80				5	4,4
--	---	---------	----------	--	--	--	---	-----

Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		90 RTV 120	0 → 0,7 tr/min U/min-rpm				2 x 12	2 x 8,8
--	---	------------	--------------------------------	--	--	--	--------	---------

Translation <i>Kranfahren</i> Travelling Traslación	VB 683  R ≥ 13m	RT 443 A1 2V	15 - 30				4 x 5	4 x 3,7
		TCV 649 ARC H ≤ 41,8m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5
	XA 857  R ≥ 20m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2
		TCV 649 ARC H ≤ 43m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5
	YA 858  R ≥ 32m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2
		TCV 649 ARC H ≤ 43,2m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5

Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>	380V - 50 HZ
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia eléctrica necesaria</i>	55 RCS : 90 KVA 70 RCS : 105 KVA LMD : 160 KVA
Gruppe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>	

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

NF E52081 - 82




18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. 72 20 20 20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
 Fax 72 20 20 10

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
 Nordendstr. 74-82 Postfach 420
 Tél. 05105 74 00 - Télex 41857 45

TOPKIT H30/40C	2.A.5.005.51
-----------------------	---------------------

POTAIN TOPKIT H30/40C

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones



Mâture Mast Mast Mástil
 □ 2m x 2m

PA 683

VB 683





Mâture Mast Mast Mástil
 □ 2,5m x 2,5m

PA 856

XA 857

YA 858

$$H_{\text{M}} = H_{\text{W/W}} + 0,7\text{m}$$



F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 133 t	■ 111 t
F3	● 85 t	■ 69 t
	71 t	

F1	● 87 t	■ 80 t
	84 t	

F2	● 185 t	■ 213 t
F3	● 99 t	■ 157 t
	97,9 t	

XA 857

F1	● 113 t	■ 116 t
	102,9 t	

YA 858

F1	● 103 t	■ 121 t
	114,9 t	